

L10 Android™ Sağlam Tabletler

Gelişmiş XPAD, XBOOK ikisi bir arada ve XSLATE 10.1 inç 'her ortama uygun' tabletler

Zebra'nın L10 Android Sağlam Tablet serisi ile en zorlu ortamlarda mobil verilerin gücünü personelinizin eline verin. Depolar ve üretim tesisleri yanında sahada petrol, gaz, telekomünikasyon, inşaat, ordu ve depolar ile üretim tesislerindeki çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan üç modelimiz arasından seçin. L10 tabletlerimizi günlük kullanımı kolaylaştıran kurumsal aksesuarlarla özelleştirin. Sağlam, her yere uygun tasarımı sayesinde evde, kapalı alanlarda, dışarıda, dondurucuda, sıfır derecenin altındaki soğuklarda ve yakıcı sıcaklarda, forkliftlerde ve kamyonlarda ve hatta parlak güneş ışığında bile kullanılabilir. Tüm uygulamalarınızda çok hızlı performans sağlayan gelişmiş bir platform, tek şarjla tüm vardiya veya 24 saat enerji sunan bir pil ve en hızlı kablosuz bağlantılar: WiFi, Bluetooth, cep telefonu şebekesi, GPS ve NFC. Android güncellemelerini bir düğmeye basmanın basitliğiyle yönetin. Ve Mobility DNA sayesinde cihaz performansını, kullanım kolaylığını, yönetilebilirliği ve güvenliği yeni bir seviyeye taşıyan, Zebra'ya özel, değerli uygulamalara sahip olun.



En Gelişmiş, Sağlam Android Çok Yönlülüğü

Üç Model ile Neredeyse Tüm İş İhtiyaçlarını Karşılایn

XBOOK L10 esneklikte son nokta: yoğun veri girişi için tam özellikli bir klavye ile dizüstü bilgisayar yerine kullanın, ayakta veya yürürken kolay kullanım için klavyeyi çıkarın veya araç ünitesi ile araca monte edin. Entegre kulp, gün boyunca ayakta olan personel için XPAD L10'u taşımayı kolaylaştırır. Geleneksel bir tablet tasarımına ihtiyaç duyan personel için ise XSLATE L10 en küçük ve en hafif modeldir.

Hangi modeli seçerseniz seçin, aynı sağlam tasarıma, CPU platformuna, aynı kullanıcı deneyimine ve tüm uygulamalarınız için sürekli desteğe sahip olursunuz.

Kombinasyon Aksesuarları ile Özelleştirin

Hangi modeli seçerseniz seçin, hepsiyle çalışan bir kurumsal sınıf aksesuar ailesine sahip olursunuz. Aksesuar satın almak ve yönetmek daha kolaydır. Çeşitli endüstriyel ve araç üniteleriyle personeliniz için günlük kullanımı basitleştirebilirsiniz: omuz kayışı, ayaklık ve daha fazlası.

En Yüksek Güç

Maksimum Uygulama Performansı İçin Maksimum Güç

Ultra güçlü, 8 çekirdekli işlemci, büyük bellek ve hızlı, eMMC depolama sayesinde tüm uygulama ve programlarınızda üstün performans için ihtiyaç duyduğunuz tüm güce sahip olursunuz.

Benzersiz Pil Gücü ve Pil Yönetimi

Standart pille tüm vardiyaya yeterli güce ve ekstra güçlü pille 24 saate varan güce sahip olun⁴. Çalışırken değiştirilebilen pil ile L10 tabletleriniz daima iş başındadır, asla şarj yuvasında beklemeyin.

En Yüksek Güvenilirlik ve Kullanılabilirlik



XPAD, XBOOK ve XSLATE L10: işletmeler için en gelişmiş sağlam Android tabletler.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/l10 adresini ziyaret edin

Uzun Ömürlü Sağlam Bir Tasarım

Su ve toz geçirmeyen, düşmeye dayanıklı bu tablet hepsini karşılayacak şekilde üretildi. Betona düşürün. Islatın, hatta yuva kapağı açık olsa bile. Aşırı sıcaklarda ve sıfır derecenin altındaki soğuklarda, kamyonda, arabada, forklifte veya tehlikeli malzemelerin olduğu yerlerde kullanın. Hafif magnezyum çerçevesi çelikten daha dayanıklıdır, bükülmez; böylece ağırlığı artırmadan sağlamlığa sahip olursunuz.

Büyük 10,1 inç Tüm Doğru Özelliklere Sahip Ekran

Neredeyse hiçbir şey kullanıcıların bu gelişmiş, çoklu dokunmatik ekrana bilgi girmesini engelleyemez; eldiven, yağmur ve kar bile. Kullanıcılar diledikleri veri giriş modunu seçebilir: parmakla veya kalemle. Corning Gorilla Glass, cihazın bu en hassas parçasını çizilmeye ve darbelere karşı en iyi şekilde korur. 500 nit parlak ekranı neredeyse her türlü ışık ortamında görmek kolaydır, opsiyonel ultra parlak 1.000 nit View Anywhere® ekranı güneş ışığında bile kolayca görülebilir.

Kurumsal Veri Yakalama ve IP Üzerinden Ses İletimi (VoIP) ile En Yüksek Verimlilik

Çift Fonksiyon İçin Ön ve Arka Kamera

Personelinizin teknik ekipman sorunlarını ve daha fazlasını çözmek için ihtiyaç duydukları yardımı yerinde ve anında alması için 5 MP renkli ön kamera ile video aramasını etkinleştirin. 13 MP renkli arka kamera ile ayrıntılı fotoğraf ve videolar çekin; anında durum kanıtı/teslimat/hizmet, yerinde teknik destek ve daha fazlası çekmek için idealdir.

Neredeyse Her Koşuldaki Barkodları Kusursuz Çekin

Entegre Zebra SE4710 kurumsal sınıf okuma motoru (sadece XPAD L10 için opsiyonel) ile personeliniz okutduğmesine basarak anında yakalayabilir; çizik, kirli veya kötü basılmış olsa bile.

İlave Maliyet İçermeden Telsiz Olarak Da İkili İşlev Görür

Çalışanlarınız, her L10 modeline önceden yüklenmiş ve ön lisanslı Push-to-Talk Express sayesinde, cihaz kutudan çıktığı andan itibaren mevcut WiFi ağı üzerinden bas-konuş kapasitesine erişir.

En Gelişmiş Bağlantı

Daha Az Güç ile En Uzun WiFi Menzili ve Hızı

2x2 Çoklu Kullanıcı Çoklu Girdi Çoklu Çıktı (MU-MIMO) teknolojisi hüzmeleme tespiti, WiFi ağ kapasitesi, hızı ve menzilini artırarak erişim noktalarının aynı anda birçok cihazla iletişim kurmasını sağlar. İşlem mobil cihazdan erişim noktasına kaydırılarak pil ömrü artırılmıştır.

Daha Az Güç ile İki Kat Fazla Hız ve Dört Kat Fazla Menzil Elde Etmek İçin Bluetooth 5.0

Daha az güç kullanarak daha uzun pil döngü süreleri ve Bluetooth yazıcılarınız, kulaklıklarınız ve diğer cihazlarınızdan daha iyi performans elde edin.

En Hızlı Hücresel Bağlantılar

4G LTE desteği ile, personeliniz dünyanın her yerinde, bağlantı halindedir; araçlarda ve yoğun veya seyrek nüfuslu alanlarda bile. AT&T FirstNet ve Verizon gibi önde gelen kamu güvenliği ağlarının onayına sahip acil müdahale ekipleri, acil durumlarda ticari şebekelere aşırı yüklenme olduğunda güvenilir bağlantılara sahip olurlar.

En Gelişmiş Yönetilebilirlik ve İşletim Sistemi Güncelleme Kolaylığı

Android İçin Ömür Boyu Güvenlik Koruması Edinin

Android™ için LifeGuard™ sayesinde, Zebra Android cihazlarınızı kullanıldıkları her gün güvende tutmak için gerekli güvenlik güncellemelerine, işletim sistemi güncelleme sürecinin uçtan uca kolay kontrolüne ve Android'in gelecekteki sürümleri için desteğe sahip olursunuz.

Android İşletim Sistemi Güncellemeleri Kolaylaştı

Zebra OneCare Destek sözleşmenizle birlikte ücretsiz sunulan LifeGuard Analytics ile mevcut Android güncellemelerini, güncellemenin öncelik düzeyini ve hangi cihazların güncellemeye uygun olduğunu görüntüleyin. Tek bir tuşa basarak cihazlarınızı havadan otomatik olarak güncelleyin. Güncellemelerin durumunu gerçek zamanlı olarak kolayca izleyin ve yönetin. Android'in sonraki iki sürümü için desteğe ve Android'i güncellemek istediğinizde tam kontrole sahip olarak, üstün gelecek güvencesine ve daha düşük toplam sahip olma maliyetine sahip olursunuz.

Mobilite DNA Uygulamaları sayesinde, En Yüksek Değer, Teslim Edildi - Sadece Zebra'dan

Zebra Android Cihazlarınızın Kullanım Kolaylığı, Yönetilebilirlik, Performans, Güvenlik ve Uygulama Geliştirme Kolaylığını Artırın

Mobility DNA'nın büyük uygulama ailesi Zebra Android cihazlarının kullanımını, yönetimini, güvenliğini sağlamayı ve uygulama geliştirmeyi basitleştirir. Örneğin, yanlış yere bırakılan cihazları Cihaz Takipçisi ile kolayca bulun. Device Diagnostics ile, tesiste tamir edilebilecek cihaz sorunlarını tespit ederek, gereksiz yere Zebra Onarım Merkezi'ne gönderme ve hizmet dışı kalma durumlarını ortadan kaldırın. WiFi ağınızın performansını WorryFree WiFi ile en üst düzeye çıkarın. Android ile standart olarak gelen Google Mobile Services (GMS) uygulamalarını devre dışı bırakmak dahil, cihazları kullanıma hazırlayın. İş saatlerinde cihazların kişisel amaçlar için kullanımını önlemek için, Enterprise Home Screen ile personelin sadece belirlediğiniz uygulamaları ve cihaz özelliklerini kullanabilmesini sağlayın. Enterprise Keyboard ile kullanıcılarınıza daha hızlı veri girişi imkanı sağlayan özelleştirilmiş bir ekran klavyesi sunun. Ve çok daha fazlası.

Özellikler

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar	XSLATE: 11 in. U x 7,7 inç G x ,88 in. B 280,8 mm U x 195,2 G mm x 22 mm D XPAD: 11 in. U x 10 inç G x 0,88 inç B 280,8 mm U x 255,9 G mm x 22 mm D XBOOK: 11 in. L x 8,2 in. G x 2,5 in. B 280,8 mm U x 208,3 G mm x 63,5 mm D
Ağırlık	XSLATE: 2,7 lbs/1,2 kg XPAD: 3 lbs/1,4 kg XBOOK: 4,4 lbs/2 kg
Çerçeve	Magnezyum alaşımı dahili çerçeve ve harici elastomer köşe tamponları
Ekran	10,1 inç 2K çözünürlüklü ekran WUXGA 1920 x 1200 (16:10) - Standart 500 Nit kapasitif - View Anywhere® 1000 Nit kapasitif - View Anywhere 1000 Nit aktif Wacom® sayısallaştırıcı Corning® Gorilla® Glass 3 Kapasitif 10 noktalı dokunmatik ekran Kontrast oranı = 800 : 1 ±89° Geniş Görüntüleme Açısı Kullanıcı tarafından değiştirilebilir yansımaz standart ekran koruyucu Otomatik algılamalı standart, eldiven ve ıslak dokunma
Güç	Standart pil: 9,8 saate kadar 36 Whr ² Ekstra güçlü pil: 26 saate kadar 98 Whr ² Pil şarj süresi ² - Standart pil: sistem kapalıyken 2,75 saat ³ - Ekstra güçlü pil: sistem kapalıyken 3,25 saat ³ Bridge pil (1 dakikada değiştirme) - Çalışırken değiştirilebilir pil Giriş Voltajı: 12-20 V, AC Adaptörü: 19 V
Bağlantı noktaları/ Bağlantı	Takma konektörü (2) USB 2.0 USB Tip-C bağlantı noktası (USB 2.0, USB 3.0 Ekran Bağlantı Noktası) 3,5 mm ses çıkışı (stereo çıkış, mono giriş) RJ-45 ethernet bağlantı noktası Çift Nano SIM (4FF) İsteğe bağlı DB9 Seri (USB dönüştürülebilir) veya HDMI-In Opsiyonel RFID UHF okuyucu
Genişleme Yuvası	Mikro-SDXC
Klavye	XBook L10 dahildir: Sağlam arkadan aydınlatmalı IP65 klavye ve kayış/ayaklık (XSLATE ve XPAD için opsiyonel)
Ses	3,5 mm ses çıkışı (stereo çıkış, mono giriş) Çok yönlü mikrofon - 2 mikrofon (2 adet ön) XPAD: 1 ön hoparlör XSLATE/XBOOK: 1 arka hoparlör
Durum Göstergeleri	Sistem durumu, pil durumu, kamera aktif
Performans Özellikleri	
İşlemci	Qualcomm Snapdragon™ 660 sekiz çekirdekli, 2,2 GHz
İşletim Sistemi	Android 11, Android 14'e yükseltilebilir
Bellek/Depolama	4 GB/64 GB veya 128 GB eMMC; 8 GB/128 GB eMMC
Grafikler	Qualcomm Adreno 512 GPU
Uygulama Geliştirme	EMDK (Kurumsal Mobil Geliştiriciler Kiti), Zebra Destek Merkezi Web sitesinden edinilebilir
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-4°F ila 140°F/-20°C ila 60°C arası
Depolama Sıcaklığı	-22°F ile 158°F/-30°C ile 70°C arası

Termal Şok	-Beş (5) dakikada 22°F ile 158°F/-30°C ile 70°C arası, çalışmaz durumdakiler; MIL-STD-810G
Düşme Dayanıklılık Özelliği	1,83 metreden beton üzeri kontrplak zemine düşme, 1,2 metreden beton zemine düşme, ikisi de MIL-STD 810G çerçevesinde test edildi
Muhafaza	Yuva girişleri açık veya kapalı IP45, IEC 60529
Tehlikeli Ortamlar	Tehlikeli yerler için C1D2 (Sınıf 1 Division 2) ¹
Titreşim	Minimum bütünlük işletim dışı, ağır kamyonların sarsıntılı ortamlarında çalışma; MIL-STD-810G
Şok	40 G işletim
Nem	%3 ile %95 yoğunlaşmaz, -22 ° F ile 140 ° F/30 ° C ile 60 ° C, 48 saatlik 5 döngü; MIL-STD-810G
Suya Dirençli	Yöntem 506,5 - İşlem 1, rüzgar hızı 64 kph, saatte 4 inç, 4 taraflı; MIL-STD-810G
Savru lan Kum	20M/S, 140° F/60° C yüksek sıcaklıkta 1,1g/m3 (+/- .3g); MIL-STD-810G
Savru lan Tozlar	Hız 8.9M/s toz konsantrasyonu, 140 °F/60° gibi yüksek sıcaklıklarda 3,9 g/m3
Sıvı Kirliliği	50/50 su ve kireç solüsyonu, 50/50 su ve hidrojen peroksit, dizel yakıtı, mineral bazlı yağ, Lysol dezenfektan, metil alkol, izopropil alkol
Yükseklik seviyesi	İşletim: 50,000 ft./15,240 m
Veri Yakalama	
Barkod Okuma Opsiyonları	Sadece XPAD: SE4710 1/2 boyutlu görüntüleyici
Kamera	Flaşlı, 13 MP renkli arka otomatik odaklamalı kamera; 5 MP renkli ön kamera
NFC	ISO 14443 A ve B tipi; FeliCa ve ISO 15693 kartları; Host ve UICC üzerinden P2P modu ve Kart Emülasyonu
Kablosuz WAN Verileri (Hücresel)	
Telsiz Frekans Bandı	3DL CA GSM Birleştirme Desteği Çift SIM yuvası LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 66 Bantları LTE TDD: 38 39 40 41 Bantları UMTS/HSPA/HSPA+: 1, 2, 4, 5, 8 Bantları AT&T FirstNet sertifikası Verizon PNTM onayı
GPS	Özerk ve Eşzamanlı GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou ve A-GPS. IZat™ XTRA Desteği
Kablosuz LAN (WiFi)	
Radyo	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; Wi-Fi™ sertifikalı; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
Veri Hızları	5 GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps'ye kadar 2.4GHz: 802.11b/g/n — 300 Mbps'e kadar
Güvenlik	WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSC-HAPv2, PEAPv1-EAP-GTC ve LEAP® EAP-PWD
Multimedya	Wi-Fi Multimedia™ (WMM)
Kablosuz PAN	
Bluetooth	Sınıf 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth Düşük Enerji (BLE)
Sensörler	3-eksenli hız ölçer; ortam ışık sensörü; jiroskop; eCompass
Yasal	
Ürün Güvenliği	UL/CSA 60950-1, 2. Sürüm; IEC/EN 60950-1; AS/NZS 60950-1, 2. Sürüm; NOM 019; C1D2, ANSI/ISA 12.12.01-2013 (Tehlikeli Yer)

Pazarlar ve Uygulamalar

- Depolama ve soğuk depo
- İletişim
- Üretim — Mağaza işi
- Benzin ve Gaz
- Madencilik
- Saha hizmetleri
- Hizmet bölmesi
- Konstrüksiyon
- Kamu Sektörü
- Kamu Güvenliği

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

L10 ANDROID™ SAĞLAM TABLETLER

SAR	FCC OET 65 Supplement C; CAN/CSA RSS-102 Sayı 5, Güvenlik Kodu 6; EN 62311, EN 62209-2; EN62209-2:201
EMC	FCC Bölüm 15 B, Sınıf B; CAN/CSA ICES-003, Sınıf B EN55032, Sınıf B; EN 301-489-1; EN 301-489-17; EN 301-489-24; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN55024; EN 303 413
Ortam	Kaliforniya Proposition 65; Pil Şarj Sistemler; RoHS 2 Doğrudan 2011/65/EU; WEEE Direktifi 2012/19/EU; Pil: Atık Direktifi 2013/56/EU; NMX -1-122-NYCE-2006 (Mexico Energy Consumption); Energy Star Uyumlu; EPEAT Silver

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak L10, sevkiyat tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir.

Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:

<https://www.zebra.com/warranty>

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select: Sektörde destek çıkmasını yükselten bu tam donanımlı destek hizmetleriyle Zebra cihaz kullanılabilirliğini, cihaz değerini ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın.

Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri - Varlık İzlenebilirlik Hizmetleri (AVS) ve Operasyonel İzlenebilirlik Hizmeti (OVS): Zebra OneCare destek sözleşmesindeki opsiyonlarla, cihaz çalışma süresi, operasyonel verimlilik ve yatırım geri dönüşünü artırmak için ihtiyaç duyduğunuz cihaz yönetimi verilerine sahip olun.

Aksesuarlar

Araç yuvası; endüstriyel yuva; standart ve uzun süreli piller; uzun süreli pil braketine sahip ayak; tek bölmeli pil şarj cihazı; güç adaptörleri; companion klavye; uzun ve kısa sayısallaştırıcı ve pasif kalemler; kombinasyon ayak ve döner el kayışı; yumuşak sap; omuz kayışı; taşıma kılıfı; ekran koruyucular; ekran temizleme bezi

Dipnotlar

1. Tehlikeli Yerler için onaylı model gerektirir. Birçok XSlate ve XPad modeli C1D2 onaylı, bazı modeller ise ATEX onaylıdır.
2. Pil performansı sistem konfigürasyonuna göre değişebilir. Pil ömrü ve tahmini şarj süreleri sistem ayarlarına, uygulamalara, opsiyonel özelliklere, çevre koşullarına, pil durumuna ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak değişebilir.
3. Yaklaşık Şarj Süresi. Sistem açık veya kapalıyken %5 ile %90 arası şarj olduğu onaylanmıştır.
4. Tipik kullanıcı profillerine dayanır.

Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Yaygın Kriterler hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin:


www.zebra.com/commoncriteria

Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenizi sağlar. Mobility DNA yalnızca Android'de mevcuttur.

Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Zebra'ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi ve desteklenen uygulamaların güncel bir listesi için ziyaret edin:

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com