

SureColor SC-T5100M



Entegre tarayıcılı, kompakt ve uygun maliyetli, geniş formatlı 36 inç yazıcı.

SC-T5100M, rahatlık, basit bakım ile kolay kâğıt ve mürekkep değişimi olanakları sunan, kullanımı kolay 3'ü 1 arada (baskı, fotokopi ve tarama) çözümdür. Basit, göze çarpmayan tasarım ve küçük boyutu, cihazın çoğu çalışma ortamına sorunsuz bir şekilde yerleştirilmesine olanak sağlar ve taşınmasını kolaylaştırır.

Çok işlevli

Bu 36 inç geniş formatlı yazıcı, doğruluk ve hassasiyet için tasarlanmıştır. Teknik, mimari çizimler, perakende afişleri ve genel belgelerin baskılarını kolaylıkla ve ayrıntılı bir şekilde alın ve taratın. SC-T5100M, belgeleri (2,7 metreye kadar) farklı biçimlere doğru şekilde çoğaltan ve bunları çeşitli hedeflere güvenli bir şekilde gönderen ve orijinal kopyaları ölçeklendiren entegre bir 600dpi CIS tarayıcıya sahiptir.

Güvenli tarama

SC-T5100M dosya veri şifrelemeyi destekler: Kullanıcılar dosyaya, güvenli postaya veya güvenli sunucuya tarayabilirler.

Düşük maliyetli

Epson, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış iki mürekkep kartuşu boyutu sunar: İster düşük hacimli geçici kullanıcılar, ister daha yüksek üretim talepleri olan kullanıcılar için. SC-T5100M ayrıca renk kararlılığı, suya dayanıklılık ve arşiv kalitesi için pigment bazlı mürekkepler kullanır.

Güvenilir

Hatalı baskıları önlemeye yardımcı olan benzersiz Nozül Doğrulama Teknolojisi (NVT) ve toz önleme teknolojisi içerir. İster sık ister arada bir kullanın, her baskı, tarama veya fotokopi her zaman güven verici şekilde doğru olacaktır.

Desteklenenler

SC-T5100M, Epson Cloud Solution PORT platformu tarafından desteklenir. Bu platform kullanıcıların tek bir tesis içinde atölyeden veya uzaktan, diğer tesislerdeki ekipmanları izlemelerine ve daha fazla kontrole sahip olmalarına olanak sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Çok işlevli 36 inç teknik yazıcı**
3'ü 1 arada çözüm (baskı, fotokopi ve tarama)
- **Küçük ergonomik tasarım**
Dikkat çekmeyen tasarımıyla çoğu ortama uyur
- **Kontrol ve verimlilik**
Epson Cloud Solution PORT
- **Bağlantı**
Dahili Wi-Fi, AirPrint, USB/LAN
- **Güvenlik**
Şifreli veri dosyalarını güvenli konumlara tarayın

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	4 renkli inkjet yazıcı
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya
Mürekkep teknolojisi	Pigmentli mürekkep, Ultrachrome® XD2

BASKI

Renkler	Mat Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Asgari damlacık boyutu	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Ağızlık yapılandırması	800 Renk başına nozül
Baskı çözünürlüğü	2.400 x 1.200 İnç başına nokta

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24", 17", 36", A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17" (43,2 cm) Rulo, 24" (61,0 cm) Rulo, 36" (91,4 cm) Rulo, A0
Otomatik belge besleyici	Standart (tümeleşik)
Printable Length	Roll 18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.500 g
Stacker capacity	50 Sayfa

GENEL

Enerji tüketimi	24 W, 11 W (tasarruf), 2 W (bekleme), 0,2 W (kapalı)
Ürün boyutları	1.268 x 696 x 974 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	54 kg
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Cover Plus garanti uzatmaları, 24 İnç Belge Taşıyıcı Sayfa (A1+/628 x 935 mm), Rulo Besleme Mili 36 İnç

DIĞER İŞLEVLER

Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP
Emülasyonlar	PDF, TIFF, JPEG
Özellikler	PC olmadan doğrudan baskı için tarama, USB'den doğrudan baskı, Nozül Doğrulama Teknolojisi, Otomatik Hizalama (Yazdırma ve Tarama), Ekran Yardım
Bağlantılar	Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Ortam İşleme	Otomatik belge besleyici, Otomatik kesici, Ön/arka arasında Otomatik Geçiş, Rulo kağıt

LCD VE BELLEK (HAFIZA) KARTI

LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran
-----------	-------------------------------

TARAMA

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/- 0.2 % of vector length (whichever is greater)
Gelişmiş belge bütünleştirme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB'ye tarama
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, Güvenli PDF'e tarama, PDF/A, PDF multi
Tarayıcı Türü	Dokunmatik görüntü sensörü (CIS)
Işık kaynağı	Tek LED
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Optik Çözünürlük	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Tarama Hızı	4,5 İnç/sn (Monokrom 1,5 İnç/sn (Renkli
Maximum scan length	2,7 m

KOPYALAMA

Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	99
Kalınlık	0,5 mm

DIĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

SureColor SC-T5100M

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Spindle Unit(s)
- AC kablosu
- Yazılım (CD)
- Talimat
- Maintenance box
- Garanti belgesi
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Ayrı Mürekkep Kartuşları

TÜKETİM MALZEMESİ

SureColor SC-T5100M

● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Archival Matte Paper	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 yaprak	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 yaprak	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 sheets	C13S041334

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CJ54301A0
Barkod	8715946696669
Menşe Ülke	Endonezya

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®