

# SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Şirket içinde yüksek kaliteli hassas baskı ile güvenilirlik ve maliyet tasarrufu isteyen profesyoneller için 36 inç teknik yazıcı.

SC-T5405 geniş format yazıcı, yüksek kaliteli CAD tasarımları, mimari veya mühendislik teknik çizimleri, genel ofis belgeleri, etkinlik organizatörleri için yüksek görünürlüklü posterler veya perakendeciler için satın alma noktası (POP) tabelaları yazdırmada idealdir. Düşük sahip olma maliyeti sunan, profesyonel düzeyde, ayaklı bir teknik yazıcıya ihtiyacı olanlar için tasarlanmıştır.

#### İleri düzey verimlilik

Bulaşmaya ve suya karşı dayanıklı, yüksek kapasiteli mürekkep kartuşları (110 ml, 350 ml ve 700 ml) ve 4 renk pigmentli UltraChrome XD2 mürekkepler. SC-T5405 aynı zamanda, teknik grafikler için ideal olan keskin siyahlar ve net, yoğun çizgiler üretir.

#### Daha büyük bir resim

SC-T5405, belge büyütme iş akışını etkinleştirerek maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan avantajlar sunar. Epson mürekkep püskürtmeli çok işlevli yazıcınızı LFP'nize kolayca bağlayın ve istediğiniz boyutu (A0 / 36 inç kadar) seçin.

#### Kesintisiz kağıt değişimi

Yazıcınız, ruloların yanı sıra A0'e kadar kesilmiş sayfaları da desteklediğinden geniş formatlı yazıcı rulosu ve sayfa beslemesi arasında kesintisiz geçiş yapın.

#### İçiniz rahat olsun

Nadiren kullananlar bile tutarlı çıktı kalitesi elde edebilir. Benzersiz Nozül Doğrulama Teknolojisi (NVT), tıkanıklıkları sürekli izleyerek baskı hatalarının önlenmesine yardımcı olur.

#### TEMEL ÖZELLİKLER

- **Üretimde esneklik**  
110 ml/350 ml/700 ml mürekkep kartuşları
- **POP Taslak Modu**  
A0 boy posterleri 36 saniye gibi kısa bir sürede basın
- **Göze hoş gelen tasarım**  
Ayaklı tasarımıyla birçok ortama sorunsuz bir şekilde uyar
- **Kullanım kolaylığı - kablosuz yazdırma**  
Masaüstünden veya mobil cihazdan
- **İç rahatlığı**  
Benzersiz Nozül Doğrulama Teknolojisi (NVT) baskı hatalarını önlemeye yardımcı olur

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Mürekkep teknolojisi	Pigmentli mürekkep, Ultrachrome® XD2

### BASKI

Number of colours	4 colour
İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 22 Saniye, Colour 22 Saniye
Renkler	Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Asgari damlacık boyutu	4 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Mürekkep tankı kapasitesi	700 ml
Ağızlık yapılandırması	800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozul
Baskı çözünürlüğü	2.400 x 1.200 İnç başına nokta

### KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36"
Baskı Marjları Sayfa kağıt	Mod 1: 3 mm (üst), 3 mm (sağ), 20 mm (alt), 3 mm (sol)
Baskı Marjları Rulo Kağıt	Mod 1: 3 mm (üst), 3 mm (alt)
Uygun kağıt kalınlığı	0,05 mm - 0,3 mm
Marjlız baskı açık	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

### GENEL

Enerji tüketimi	38 W, 13 W (bekleme), 0,25 W (kapalı)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	1.385 x 750 x 1.060 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	76 kg
Ses gücü	Çalışma: 7,5 B (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Apple AirPrint
Gürültü düzeyi	Operation (Roll): 50 dB (A) Bekleme modunda: 32 dB (A)
Optional extras	Belge taşıyıcı sayfa A0, Cover Plus garanti uzatmaları

### DIĞER İŞLEVLER

Bellek	Yazıcı: 1 GB
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emülasyonlar	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Özellikler	Dokunmatik ekran, USB'den doğrudan baskı
Bağlantılar	USB 3.0, Ethernet 1000, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Ortam İşleme	Otomatik kesici, Rulo kağıt
Scanner not included with delivery	

### LCD VE BELLEK (HAFIZA) KARTI

LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 10,9 cm
-----------	--------------------------------------------------

### TARAMA

Desteklenen modeller	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
----------------------	---------------------------------------------------

### DIĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---------------------------------------------------------------

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Garanti belgesi
- Kullanma kılavuzu (CD)
- AC kablosu
- Kağıt gruplayıcı
- Ayrı Mürekkep Kartuşları
- Sürücü ve yardım programı (CD)
- Talimat
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

## TÜKETİM MALZEMESİ

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Archival Matte Paper	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 yaprak	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 yaprak	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 sheets	C13S041334

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Roll Feed Spindle (36")  
C12C933301

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CJ56301A0
Barkod	8715946687049
Menşe Ülke	Endonezya

Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.  
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON**®