

WorkForce Pro WF-C5790DWF



VERİ SAYFASI



Daha az müdahale ve gelişmiş güvenlikle üretkenliğinizi attırırken baskı maliyetlerinizi ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın.

Bu küçük çok işlevli cihaz çalışma grubu, geleneksel olarak lazer yazıcılar kullanan ve maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve kesinti süresini azaltmak isteyen hem küçük hem de büyük işletmeler için mükemmeldir. Bu seri işletmelerin çevreye etkisini azaltırken CSR itibarını artırıyor.

Tasarruf edin

İşletmelere, karşılaştırılabilir lazer modellerine kıyasla renk CPP'sinde (sayfa başına maliyet) en az %50 tasarruf sağlayabilir¹. Çalışma grupları için tasarlanmış olduğundan şirketiniz, merkezleştirilmiş baskı ile ilişkili gizli çalışan verimliliği maliyetinden kurtulabilir. Yenilikçi mürekkep besleme sistemi ile sarf malzemelerini daha az değiştirerek maliyetleri düşürün.

Yüksek verimlilik ve daha az müdahale

Karşılaştırılabilir lazerlere karşı hem renkli (5,3 saniye) hem de mono (4,8 saniye) baskılarda sınıfının en hızlı İlk Sayfa Çıkış Süresini (FPOT) ve ayrıca 24ipm² ile en yüksek tarama hızını sunar. Bu segmentteki en büyük mürekkep verimiyle sarf malzemesi değiştirmeden 10.000 sayfa siyah-beyaz ve 5.000 sayfa renkli baskı yapın³. Bu pazar segmentinde 330 sayfa ile en büyük standart kağıt kapasitesine sahiptir⁴.

Etkinizi azaltın

Kaliteden ödün vermeden, lazerli modellere kıyasla en az %90 daha az enerji harcayan düşük güç tüketiminden faydalanın⁵.

İşletmeler için tasarlandı

Yazılım ve araç serisi güvenli baskı seçenekleri ve verimli tarama sağlar ve cihazları uzaktan yönetmeye yardımcı olur. NFC ve kablosuz bağlanabilirlik, mobil cihazlardan baskıyı destekler. Akıllı telefonlardan esinlenen kullanıcı arabirimi ve dokunmatik ekranı ile sezgisel bir şekilde kullanılabilir. Epson Open Platform ve ISV'ler üzerinde yaptığımız çalışmalar, PaperCut baskı yönetim yazılımı gibi ilave çözümler eklemektedir. Epson'un Print365 yönetilen baskı hizmeti ile kullanılabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Aynı segmentteki i en büyük mürekkep verimliliği**
Mürekkebi değiştirmeden 10.000 sayfaya kadar baskı alın³
- **Ekolojik**
Rakip renkli lazer yazıcılardan yüzde 90 daha az güç tüketir⁵
- **Tasarruf edin**
Karşılaştırılabilir lazer yazıcılara kıyasla renkli sayfa başına maliyette en az %50 tasarruf¹
- **Zaman tasarrufu**
Otomatik çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks
- **İşletmeler için tasarlandı**
Epson Open Platformu gibi yazılım araçlarıyla ek işlevler

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Ağızlık yapılandırması	800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül
Asgari damlacık boyutu	3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	DURABrite™ Ultra
Kategori	Mellanstor arbetsgrupp
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya, Faks

BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 4,8 Saniye, Colour 5,3 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	24 Sayfa/dk. Tek renkli, 24 Sayfa/dk. Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	15 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 15 A4 Sayfa/dak Colour
Maksimum Baskı Hızı	34 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 34 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta
İş Hacmi	45.000 Sayfa/ay
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Sayfa/ay
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin:	http://www.epson.eu/testing

TARAMA

Tarama Hızı	24 ipm (Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 24 ipm (Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 8 ipm (Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 8 ipm (Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 5 sn/sayfa (Monokrom, 200 dpi, Düz yatak); 5 sn/sayfa (Renkli, 200 dpi, Düz yatak);
Tarama Çözünürlüğü	1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Gelişmiş belge bütünlüştürme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)

FAKS

Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks
Faks hızlı arama tuşları (maks)	200 adlar ve numaralar
Sayfa belleği	550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Klasöre Faks, Adres Defteri, Göndermeyi Geciktir, Yayın Faksı

KOPYALAMA

Kopyalama Hızı	... kadar 22 ipm Black, ... kadar 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 1200
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	999

WorkForce Pro WF-C5790DWF

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Ayrı Mürekkep Kartuşları
- Güç kablosu
- Sürücü ve yardım programı (CD)
- Talimat
- Kullanma kılavuzu (CD)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-C5790DWF

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IP üzerinden Net BIOS, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Ağ yönetimi için protokoller	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Ağ Tarama Protokolleri	TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Bağlantılar	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Yakın Çevre İletişimi mevcuttur (NFC), USB 2.0-A (2x)
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	C4 (zarf), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Mektup, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (zarf), No. 10 (zarf), Kullanıcı tanımlı, C6 (zarf), DL (zarf)
Otomatik belge besleyici	50 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 256 g/m ²
Çift taraflı	Evet
Standart Kağıt girişi	250 Sayfa Standart, 80 Sayfa MP tray
Kağıt çıkış tepsinin kapasitesi	150 Sayfa
Kağıt tepsisi kapasitesi	330 Sayfa Standart, 830 Sayfa maksimum
Standart paper tray(s)	80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri	500 Sayfalık kağıt tepsisi
Maksimum kağıt girişi	830
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	2

KAĞIT BESLEME RASF

Kağıt Giriş Adı	RASF
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, C4 (Zarf), DL (Zarf), Letter, Kartpostal, Kullanıcı tanımlı, Legal
Özel boyutlar	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 256 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	80 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, Etiketler, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı

KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, Letter
Özel boyutlar	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	250 Düz Kağıt Sayfalar, Zarflar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

KAĞIT BESLEME C2

Kağıt Giriş Adı	C2
Kağıt Formatları	A4, Letter
Özel boyutlar	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt kapasitesi 1	500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Özel boyutlar	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL

Enerji tüketimi	25 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,5 W (uyku modu), 12 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,21 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	425 x 535 x 357 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	18,7 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Citrix XenApp 7.6 ve üzeri, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 veya daha yüksek, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Sürüm, XP Professional x64 Edition SP2
Dahil edilen Yazılım	Epson Document Capture Pro
Ses gücü	Çalışma: 6,6 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 54 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Gürültü düzeyi	Operation (Roll): 54 dB (A)
Güç Kaynağı	220V, 240V

EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, PC olmadan doğrudan baskı için tarama, USB'den doğrudan baskı
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 10,9 cm
Ortam İşleme	ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kâğıt), Otomatik dubleks (A4, düz kâğıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Kalın Ortam Desteği
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
--------------	---

DIĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

TÜKETİM MALZEMESİ

● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 Sayfalar
● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 Sayfalar
● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 Sayfalar
● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 Sayfalar
● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 Sayfalar
● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 Sayfalar
● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 Sayfalar
● WF-C52xx / WF-C57xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 Sayfalar
● WF-C5290 / WF-C5790 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 Sayfalar
● Maintenance box	C13T671600	
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 yaprak	C13S041256	
● Business Paper - A4 - 500 yaprak	C13S450075	
● Archival Matte Paper - A4 - 50 yaprak	C13S041342	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 yaprak	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 yaprak	C13S042539	

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CG02401
Barkod	8715946634098
Menşé Ülke	Endonezya

Better Products
for a Better Future
http://eco.epson.com



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Last extracted: 2021-08-19

WorkForce Pro WF-C5790DWF

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



T9444 T9454 T9461

●	3.000 Sayfalar*	5.000 Sayfalar*	10.000 Sayfalar*
● ● ●	3.000 Sayfalar*	5.000 Sayfalar*	

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntüleri ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

- Karşılaştırma, Haziran 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. CPP verileri, Ağustos 2017 için GAP istihbarat raporundan alınmıştır ve Almanya, Fransa ve İngiltere'de görülen ortalama fiyatlandırmadır (GAP tarafından teklif edilen değer Euro cinsindedir). Epson değerleri XXL mürekkep paketlerinin RRP'sine dayanır (IEEE/ISO 24711/24712'ye göre 5.000 sayfa verim). Rakip modeller için fiyatlandırma, mevcut en düşük CPP'dir.
- Karşılaştırma, Eylül 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.
- Yaklaşık sayfa verimi: Fıllı verim basılan görüntüleri ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin. Karşılaştırma, Eylül 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.
- Karşılaştırma, Eylül 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.
- Karşılaştırma, Haziran 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 1 ila 30 sayfa arasında baskı hızıyla, Batı Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa'daki en çok satan renkli lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya kıyasla yapılmıştır. Veriler BLI'den alınmıştır.

EPSON®