

ZD620 Performans Masaüstü Yazıcıları

Maksimum baskı kalitesi, etkinlik ve yönetilebilirlik

Baskı kalitesi, verimlilik, uygulama esnekliği ve yönetim kolaylığı önemli olduğunda Zebra ZD620 doğru seçimdir. Zebra'nın masaüstü yazıcı serisinde yeni nesil olan ZD620, Zebra'nın popüler GX Serisi ve ZD500 yazıcılarının yerini almakta olup, birinci sınıf baskı kalitesi ve son teknoloji özellikleri ile klasik masaüstü yazıcıların ötesine geçer. Direkt termal, termal transfer ve sağlık sektörü modelleri bulunan ZD620, çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılar. Zebra masaüstü yazıcılarda bulunan standart özelliklerin çoğunu sunar; buna yazıcı kurulumu ve durumuyla ilgili her şeyi net olarak anlamanızı sağlayan renkli LCD ekranlı 10 düğmeli kullanıcı arayüzü dahildir. Link-OS® ve Zebra'nın güçlü Print DNA araçları, daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon ile üstün bir baskı deneyimi sağlar. Zebra ZD620 — operasyonlarınızı ileriye taşımaya devam etmeniz için gereken baskı hızı, baskı kalitesi ve yönetim.



Üstün Yazıcı Performansı

Sınıfın en iyisi yazdırma hızları

ZD620, sınıfın en iyisi baskı hızlarıyla — 8ips @ 203 dpi ve 6ips @ 300 dpi — maksimum yazıcı verimi ve verimliliği sağlar.

Kullanımı Kolaydır - Hiçbir Eğitim Gerekmez

Beş Yeni LED Durum Simgesi Yazıcı Durumunda Tahmine Yer Bırakmaz

Beş adet LED durum simgesine sahip üç düğmeli kullanıcı arayüzü, masaüstü yazıcılarda yaygın olan tek düğmeli/tek ışıklı arayüzün yerini alır. Kullanıcılar, yedek medya ürünlerinden yazıcı sorunlarını çözmeye dek yazıcıları çalışır durumda tutmak için gerekenleri anında görebilir.

İsteğe Bağlı Renkli LCD ve 10 Düğmeli Kullanıcı Arayüzü ile Kolay Yapılandırma

ZD620'yi opsiyonel 10 düğmeli bir kullanıcı arayüzü ve renkli LCD ile kurmak ve yapılandırmak kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında veya hata durumunda olduğunda ekran renk değiştirir, böylece kullanıcılar bir sorunu, verimliliği etkilemeden önce anında belirleyebilir ve çözebilir.

Konuşlandırma ve Uygulama Esnekliği

Neredeyse Tüm Mevcut Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumlu

Şu anda ister bir Zebra ister rakip bir yazıcı kullanıyor olun, mevcut etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. ZD620 hem EPL hem de ZPL yazıcı dillerini destekler. Zebra'nın Print DNA araç ve uygulama setinin bir unsuru olan yazıcıya dahil Sanal Cihazlar ile, ZD620 normalde diğer yazıcı markalarıyla bağlantılı dilleri kullanabiliyor.

Kapsamlı Bağlantı Opsiyonları

ZD620'nizi mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan herhangi bir kişisel bilgisayara bağlayabilirsiniz. Her ZD620 Ethernet, Seri, USB 2.0 ve USB Sunucu'nun yanı sıra herhangi bir iOS cihazından yazdırma sağlayan Bluetooth Low Energy (BLE) ile birlikte sunulur.



ZD620 — Maksimum verimlilik, baskı kalitesi ve yazıcı yönetilebilirliği sunar.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.zebra.com/zd620.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ZD620 PERFORMANS MASAÜSTÜ YAZICILARI

Kablosuz modellere hızlı 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 dahildir. Kullanıcılar, dahili PrintTouch etiketiyle (NFC) ZD620'den uyumlu bir mobil cihaza dokunarak eşleştirme ve baskı yapmanın yanı sıra, Zebra'nın nasıl yapılır videolarını içeren geniş bilgi tabanına anında erişebilir.

Kapsamlı Medya Uyumluluğu için Hareket Ettirilebilir Sensör

ZD620'nin hareketli medya sensörü, imalatçıdan hemen hemen her medya tipini kullanmanıza izin vererek size elinizde olan sarf malzemelerini kullanma veya mevcut bir sarf malzemeleri sağlayıcıyı kullanmaya devam etme esnekliğini sağlar.

Kablosuz Operasyon için Opsiyonel Pil

Çıkartılabilir masaüstü pil güç kaynağı seçeneği ile, ZD620 yazıcıyı adımları azaltmak, üretkenliği artırmak ve görev doğruluk oranını geliştirmek için el arabası ile kolayca taşıyabilirsiniz. Yüksek kapasiteli pil ise her cihazı vardiyanın tamamı boyunca çalıştırabilir - soyucu, kesici ve klavyenin yanı sıra yazıcıyı maksimum baskı hızında tutar.

Kaplamasız Medya ile Çevreci Olun

İsteğe bağlı kaplamasız konfigürasyonlar, atığı ortadan kaldırır ve daha az rulo değişikliğiyle daha fazla etiket yazdırırken mükemmel yazdırma kalitesi de sunar. En iyi sonuçlar ve sorunsuz çalışma için, medyanın yapışkan formülü, yazıcının merdanesinin malzemesi ile uyumlu olmalıdır.

Yönetimi Kolay

Tüm Yazıcılarınızı Kolayca Yönetin — Tek Bir Yerden

Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz. İş duruş süresini en aza indirmek için yazıcı sorunlarını hızla ve öncelik vererek çözümlenize izin veren bilgilere sahip sezgisel, tarayıcı temelli arayüz, yazıcı statüsünü tek bakışta görmenizi sağlar.

Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon

MDM Konnektörlerimiz ile ağa bağlı ZD620 yazıcıları AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz.

Ağa Bağlı Yazıcıları Kolayca Ayarlayın

USB Sunucu portu, yazıcının cihaz yazılımını otomatik olarak kolayca yükseltebilmenizi, yeni yazıcı ayarlamalarını yapabilmeyi ve klavyeler ve tarayıcılar da dahil olmak üzere harici cihazlarınızın tümüne bağlanabilmenizi kolaylaştırır.

Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri ile Çalışma Süresini Maksimize Edin

Asset Visibility Service (AVS) adındaki Varlık İzlenebilirlik Hizmeti, ZD620'nizi çalışır durumda tutmak için gereken temel sağlık bilgileri ve proaktif adımları sağlar - günde az bir miktar karşılığında. Tam özellikli Operasyonel İzlenebilirlik Hizmeti (Operational Visibility Service - OVS) Zebra yazıcılarınızın herhangi bir özelliğinin yanı sıra hizmet ve tamir durumunu da gözlemlenize izin verir.

Toplam Sahip Olma Maliyeti için Yenilikçi Özellikler

Zebra Print DNA - Yazıcıları İçeriden Dönüştürür

Print DNA'nın yenilikçi uygulama, yardımcı araçlar ve geliştirici araçları, daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon ile üstün bir baskı deneyimi sağlar.

Yüksek Kapasiteli Ribbon ile Masraflarınızı Azaltın

Akıllı ikili ribbon, ZD620'ye 74 m/244 fit veya yüksek kapasiteli 300 m/ 984 fit ribbonlar eklenmesine izin verir. 300 m ribbon, iş akışında daha az kesinti için ribbon değişikliklerini yüzde 75 azaltır. Yüksek kapasiteli ribbon, standart ribbona göre metre başına daha uygun maliyetli olduğundan sarf malzemelerinden de tasarruf edersiniz.

Masaüstü Yazdırma için Yeni Bir Baskı Kalitesi Seviyesi

ZD620, Zebra'nın üstün endüstriyel yazıcı teknolojisini kompakt masaüstü yazıcılara taşır. ZD620'nin daha önceden yalnızca endüstriyel yazıcılarda mevcut olan medya oynak kolu, her etikette maksimum kalite sağlamak için medya rulosundaki gerilimi dengeler.

Keskin 300 DPI Yazdırma

300 dpi yazdırma ile daha fazla uygulamayı destekleyin. Yüksek görsel kalitesi, küçük 2 boyutlu etiketler veya logo ya da ikon gibi grafikler gerektiren etiketlerin yazdırılmasını kolaylaştırır.

Temizlemesi ve Sterilize Etmesi Kolay Model

Dezenfeksiyona hazır, UV ışınlarına dayanıklı plastikler ve temizlik ve dezenfeksiyonu kolaylaştıran yalıtımlı düğme arayüzüne sahip bu sağlık sektörü modeli, sağlık sektörü ile uyumlu bir güç kaynağı ile sunulur. İsteğe bağlı kilitleme dolabı ise boş reçete formları gibi yüksek değerli medyaya izinsiz erişimi bloke eder.

Daha Düzgün ve Güvenli Kurulumlar

İsteğe bağlı güç kaynağı aksesuarı ile, güç kaynağı ve biri hariç olmak üzere tüm güç kabloları gözen uzaktadır; böylece estetik görünümün yanı sıra çalışan ve müşteri güvenliği de artırılır.

Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız.

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servisleri ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde tamir destek hizmetleri, canlı temsilci destekli teknik destek ve yazılım desteğine erişin. Zebra OneCare™, tek bir tamirat masrafının ufak bir bölümüne karşılık normal aşınma ve eskime için standart garantiyi aşan geliştirilmiş kapsam, depoda öncelikli onarım süreleri ve çok daha fazlasını sunar.

Özellikler

Standart Özellikler

- Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü
- USB 2.0, USB Sunucu, Seri, Ethernet, BTLE
- Medya oynak kolu
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR onaylıdır
- Gerçek Zamanlı Saat
- Taşıma kılıfı
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir: www.zebra.com/zebradesigner
- İki yıllık standart garanti

Fiziksel Özellikler

Boyut	ZD620d: 8,7 inç U x 7,0 inç G x 5,9 inç Y 221 mm U x 177 mm G x 151 mm Y ZD620t: 10,5 inç U x 8,0 inç G x 7,5 inç Y 267 mm U x 202 mm G x 192 mm Y
Ağırlık	ZD620d: 3,6 lb/ 1,6 kg ZD620t: 5,3 lb/2,4 kg

Yazıcı Özellikleri

İletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm Opsiyonel 300 dpi/12 nokta/mm Çözünürlük kurulumu fabrikada yapılabileceği gibi aksesuar kitleri ile yerinde değiştirmek de mümkündür. Çözünürlük 300 dpi'den 203 dpi'ye ya da 203 dpi'den 300 dpi'ye değiştirilebilir
Bellek	512 MB Flaş; 256 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	203 dpi için 4,09 inç/104 mm 300 dpi için 4,27 inç/108 mm
Maksimum Baskı Hızı	8 inç/203 mm/saniye (203 dpi) 6 inç/152 mm/saniye (300 dpi)
Medya Sensörleri	Tam genişlikli, hareketli yansıtıcı sensör/siyah işaret sensörü; çok konumlu aktarıcı/aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

Medya ve Ribbon Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39,0 inç/991 mm
Medya Genişliği	ZD620t — 0,585 inç/15 mm ile 4,65 inç/118 mm arası ZD620d — 0,585 inç/15 mm ile 4,25 inç/108 mm arası
Medya Rulo Boyutu	Maksimum dış çap: 5,00 inç/127 mm Göbek iç çapı: standart 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç (25,4 mm), isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 1,5 inç (38,1 mm), 2,0 inç (50,8 mm) ve 3,0 inç (76,2 mm)
Medya Kalınlığı	0,003 inç (0,08 mm) min.; 0,0075 inç (0,1905 mm) maks. (sadece yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı, ve bileklikler * Yalnızca kaplamasız yazıcı modeli ile kullanım içindir.
Ribbon Dış Çapı	2,6 inç/66 mm (300 m); 1,34 inç/34 mm (74 m)
Ribbon Standart Uzunluk	984 fit (300 m); 244 fit (74 m)
Ribbon Oranı	1:4 medya ile ribbon (300 m) 1:1 medya ile ribbon (74 m)
Ribbon Genişliği	1,33 inç/33,8 mm — 4,3 inç/109,2 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	300 metre ribbon 1 inç/25,4 mm 74 metre ribbon 0,5 inç/12,7 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ile 105°F/4,4° ile 41°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 140°F/-40° ile 60°C
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; 2750 mAh pil

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Fabrikada eklenebilen dispenser — etiket sunum sensörü ile etiket soyma ve sunumu Fabrika kurulumu kesici Sahada kurulumu yapılabilen beraberinde satılan kitler de mevcuttur
İletişim	Fabrika kurulumlu kablosuz radyo: 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1
Pil	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar Tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler
Klavye Görüntüleme Birimi	ZKDU bağımsız baskı uygulamaları için klavye ekran üniterleri
Medya Kilitleme Dolabı	2 anahtarlı mekanik kilit; Kensington® güvenlik kilidi yuvası; yalnızca ZD620d Sağlık Sektörü modelinde mevcuttur
Taşıma Kılıfı	Omuz kayışı ve saplara sahip taşıma kılıfı, masaüstü yazıcınız ve pilinizi uygulama noktasına getirmeyi kolaylaştırır.
Montaj Plakası	ZD Serisi yazıcıları tezgah üstlerine veya raflara sabitlemeyi kolaylaştıran isteğe bağlı aksesuar.
Kapalı Güç Kaynağı	Kablosuz kurulum için eklemeli güç kaynağı aksesuarı

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin ünitelerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi, kullanıcıya ayrılmış, geçici olmayan 64 MB'lık bellek, kullanıcıya ayrılmış 8 MB'lık SDRAM bulunur

Pazarlar ve Uygulamalar

Sağlık Sektörü

- Reçeteler
- Laboratuvar ve numune etiketleri
- Hasta Kimlik bileklikleri
- Varlık etiketleri
- Kan ve IV torbası etiketleri
- Hasta kayıt etiketleri

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ZD620 PERFORMANS MASAÜSTÜ YAZICILARI

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yasal

IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon alım çekirdekleri (1 inç ve 0,5 inç)*, Zebra markalı olmayan ribbon için 300 m'lik ribbon çekirdek adaptörleri (2)*, AC güç kaynağı, güç kablosu/kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Yasal Kılavuz
* Boş ribbon alım göbekleri ve ribbon göbek adaptörleri, yalnızca ZD620t modelleriyle sunulur

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare SV

Print DNA Yazılımı

Bu yazıcı, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon sağlayan uygulamalar, yardımcı araçlar ve geliştirici araçlardan oluşan güçlü Print DNA paketimiz tarafından desteklenmektedir. Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerektirebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin

www.zebra.com/printdna

Ürün Garantisi

ZD620 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:

www.zebra.com/warranty



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com