

ZQ600/ZQ600 Plus-HC Yazıcılar

Bakım noktasında birinci sınıf mobil yazdırma ile numune toplamada hata riskini kolayca azaltın

Numune etiketlendirmede doğruluk payını, personelin üretkenliğini ve hasta güvenliğini artırmak ister misiniz? ZQ600/ZQ600 Plus Sağlık Sektörü Serisi ile bunu yapabilirsiniz. ZQ600/ZQ600 Plus, Zebra'nın popüler QLn platformunu daha da geliştiriyor ve ona gelişmiş teknoloji ve yenilikçi bir tasarım ekleyerek verimliliği, kullanım kolaylığını ve yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Özellikle sağlık sektörü için tasarlanan bu kompakt yazıcılar, sürekli dezenfektan kullanımına dayanıklı üretilmiştir. Büyük renkli opsiyonel ekran, yazıcı durumunu anlamanızı sağlar. Gelişmiş pil teknolojisi, en uzun vardiyanın bile her anında güç desteği sunar. ZQ600/ZQ600 Plus dört duvar arasındaki en hızlı, en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar; BT departmanınız ise ZQ600/ZQ600 Plus'ın entegrasyonu, yönetimi ve güvenceye alınmasını daha kolay bulacak. ZQ600 Plus Serisi, uzun dönemli ürün dayanıklılığı ve kullanılabilirliği için yeniden tasarlanan elektronik özellikler kullanmasına rağmen ZQ600 Serisi ile aynı özellik ve spesifikasyonlara sahiptir. ZQ600 Plus yazıcılar için yeni, farklı cihaz yazılımı ve sürücüler gerekir.



Maksimum Verimlilik İçin Birinci Sınıf Özellikler

Hızlı ve Güvenli Baskı İçin En Son Kablosuz Bağlantılar

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi, kapalı ve açık mekanlarda en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar. 802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri ve Bluetooth® Classic ve Düşük Enerji (BLE) sayesinde, sağlık sektörü personeli çok hızlı ve güvenli bağlantılara sahip olur.

Sorunsuz erişim için endüstri standardı 802.11r hızlı dolaşım

802.11r hızlı dolaşım teknolojisi desteği, hareket halindeki personelinizin ihtiyacı olan güvenilir kablosuz bağlantıyı sunar.

Wi-Fi üzerinde anında uyanma

Kritik öneme sahip sağlık sektöründe her saniye önemlidir - ZQ600/ZQ600 Plus bu nedenle Wi-Fi bağlantısı kurulur kurulmaz anında uyanır. Bu akıllı yazıcı bir süre kullanılmadığında bekleme moduna geçer, kullanıcı bir baskı işi gönderdiği anda ise otomatik olarak uyanır; böylece anında kullanılabilirlik ve maksimum pil döngüsü süresi sağlar. ZQ600/ZQ600 Plus hem Wi-Fi hem de Bluetooth üzerinden anında uyandırılır.

Büyük, Renkli Ekranı Konfigürasyon ve Kullanımı Çok Kolaylaştırır

Büyük ekranı, kullanımı kolay arayüzü ve kolayca özelleştirilebilen menüsü sayesinde, ZQ600/ZQ600 Plus Serisi yazıcıları kurmak ve yapılandırmak kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında veya medya bitmesi ya da kilidin açık kalması gibi bir hata durumunda ekranın rengi değişir, böylece kullanıcılar yazıcının çalışır durumda kalması için ne yapılması gerektiğini anında bilir. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Zebra Link-OS menü sistemini kullandığından, diğer Zebra Link-OS mobil, masaüstü ve endüstriyel yazıcılarla aynı kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini elde edersiniz; böylece öğrenme süresi kısılır.

Güçlü İş Özellikleri: Her Gün Tüm Gün Boyunca Kullanma İçin Üretildi

ZQ600/ZQ600 Plus tüm vardiya boyunca taşımak için hafif ve konforludur; ona uzun süreli dayanıklılık kazandıran üst kalıplama, temperli cam ekran ve eksiz, tek parça tasarım gibi özelliklerle doludur.

ZQ600/ZQ600 Plus Sağlık Sektörü Serisi - Yeni Nesil Mobil Yazdırma Özellikleriyle, Personel Verimliliğini ve Numune Etiketlemelerinde Hatasızlığı Artırın
 Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/zq600hc adresini ziyaret edin.

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus-HC Yazıcılar

Kaliteli reçinesi darbeye en dayanıklı plastiklerden biridir. Çeşitli mekanik tasarım geliştirmeleri yazıcının sağlamlığını ve çalışma süresini daha da artırır.

Sürekli Dezenfekte Edilmeye Karşı Dayanıklısıdır

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi, hastanelerde ve kliniklerde mikropların yayılmasını önlemek için her kullanım öncesinde veya sonrasında güvenli bir şekilde temizlenebilen tıbbi standartlara uygun, dezenfektan kullanımına uygun malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Üstün Pil Gücü ve Güç Yönetimi

Sınıfındaki En Yüksek Pil Kapasitesi

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi'nin yüksek kapasiteli 3250 mAh pili sayesinde, tüm personelinizin her vardiyada yeterli pil gücüne sahip olacağından emin olursunuz.

Zebra'nın Power Smart Baskı Teknolojisi ile daha fazla iş yapın

Bu patentli Zebra teknolojisi, en yüksek kalite baskı için gereken güç miktarını tam olarak sunarak, verimliliği en üst düzeye çıkarır. PSPT özellikli yazıcılar pil gücünde yaklaşık %20-30 tasarruf sağlar.

Üstün Pil Yönetimi Kapasiteleri

ZQ600/ZQ600 Plus Serisinin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst düzeydir. Kolayca erişilebilen pil ölçümleri eskiyen pilleri üretkenliği etkilemeden önce bulmayı, çıkarmayı ve değiştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Gelişmiş Platform İşinizle Birlikte Büyür

Print DNA; Yazıcınızın Dahili Avantajları

Dayanıklı yazıcılara sahip olmak önemli; fakat onları çalışır durumda tutacak şey içindeki yazılımdır. Zebra Print DNA, iş ihtiyaçlarınızı değişse bile, yazıcı performansını kullanım ömrü boyunca optimize etme yeteneği sağlayan bir yazılım özellikleri paketidir.

Bugün ve gelecekte uygulamaları destekleyen sağlam bellek

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi 256 MB RAM ve 512 MB Flaşa sahiptir; tüm yazı tipi ve grafik ihtiyaçlarınız için fazlasıyla yeterli bellek ve gelecek yıllarda çıkacak cihaz yazılımlarına ve yeni Print DNA araçlarına yükseltme imkanı sunar.

QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumludur

Bir milyondan fazla satılan Zebra QLn Serisi, doğru numune etiketlemede standardı belirlemiştir.

ZQ600 Sağlık Sektörü Serisi şimdi bu standardı daha da yükseltiyor. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluğa sahip olduğundan, yeni aksesuarlar almadan veya ödeme yeri oluşturmadan en güncel platforma ve özelliklere yükseltebilirsiniz.

Kapsamlı Uzaktan Yönetim Araçları

Ethernet Şarj Yuvası ile sorunları daha hızlı çözün

Ethernet Şarj Yuvası ile uzaktan yönetim kolaydır. IT bölümü, her vardiya sonunda yazıcıyı şarj yuvasına takarak, gerekli cihaz yazılımlarını uzaktan yükselterek her yazıcının en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilir.

Tüm Yazıcılarınızı Kolayca Yönetin — Tek Bir Yerden

Yazıcılarda her yerden, her zaman basit ve kolay bir şekilde güvenlik ve sorun giderme işlemleri yapın. Kurulum ve kutudan çıktığı haliyle konfigürasyon işlemlerini basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını kullanın. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise (Yazıcı Profili Yöneticisi) yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz.

Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon

ZQ600/ZQ600 Plus dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Ağa bağlı ZQ600/ZQ600 Plus Serisi yazıcıları mevcut AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. Ivanti Avalanche (Wavelink tarafından işletilir) kullanıyorsanız, ZQ600/ZQ600 Plus Serisi kutudan çıktığı andan itibaren Avalanche desteği sunar.

Printhead Diagnostics ile daima güvenilirlik elde edin

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi ile sunulan benzersiz Printhead Diagnostics aracımız, kullanım kapsamınız boyunca yazıcı kafalarının sağlığı konusunda izlenebilirlik sunar.

Hassas Hasta ve İş Verilerini PrintSecure ile Koruyun

Bu ücretsiz Print DNA programı, verilerinizi korumak adına yazıcı güvenliğini sağlayan 30'dan fazla ayar yapılandırmayı kolaylaştırır.

Hizmetler İle Çalışma Süresini ve Yazıcı Görünürlüğünü En Üst Düzeye Çıkarın

Zebra OneCare ile öngörülebilir performansa sahip olabilir ve bütçeye girmeyen onarım masraflarını ortadan kaldırın. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlı onarım teslim sürelerini de içeren kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için gerçek zamanlı bilgiler sunar.

ZQ600/ZQ600 Plus Sağlık Sektörü Serisi Aksesuarları ve Sarf Malzemeleri

ZQ600/ZQ600 Plus Sağlık Sektörü Serisi, güç ve şarjla ilgili aksesuarlardan taşıma ve koruma opsiyonlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları ve daha fazlasını sunar

Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

Ethernet Yuvası



Tek bölmeli Ethernet Şarj Yuvası



4 bölmeli Ethernet şarj yuvası

ZQ600/ZQ600 Plus yazıcıları ZQ600 Serisi Ethernet yuvası üzerinden kablolu Ethernet ağınıza bağlayarak, bunların kolayca uzaktan yönetilmesini, böylece her yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet yuvası, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilir.

Tek bölmeli ZQ600 Serisi Ethernet yuvası, takılı bulunan yazıcıdaki pili şarj ederken, 4 bölmeli versiyonu (opsiyonel duvar montaj kiti ile) aynı anda dört yazıcıyı şarj eder. 4 bölmeli versiyonda dahili bir Ethernet anahtarı ve ikinci bir Ethernet bağlantı noktası mevcuttur; böylece bir bağlantı noktası üzerinden dört adet 4 bölmeli QLn Ethernet Yuvaları (toplam 16 yazıcı) bağlanıp yönetilebilir.

Yazıcı bu yuvalardan birine takılıyken bile çalışır; çıktı alabilirsiniz. Yuvanın LED ışıkları DC güç ve Ethernet bağlantı durumunu gösterir.

Ethernet'iniz üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunlara izin verir:

- Pil sağlığını gözleme için pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığının bilinmesi, yedek pil havuzunuzu merkezden yönetmeyi kolaylaştırır.
- Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesini, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi.
- Şablonları, yazı tiplerini ve grafikleri güncelleyerek yeni etiket formatları basmayı sağlayan yazıcı yönetimi.
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncelleme ve böylece konfigürasyon ve durum bilgisi almayı geliştiren veya bunlar üzerinde değişiklikler yapma imkanı sağlayan cihaz yönetimi.
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncelleyerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi.
- Sorun giderme ve yazıcının onarımına gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm bulma.
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilme.

Yuvada neler mevcut?

AC Adaptörlü Ünite: Yuva, AC adaptörü, elektrik kablosu ve içinde yuva kullanım kılavuzu ve kurulum rehberi bulunan belge CD'si.

Yuva Ünitesi: Şarj yuvası ve belge CD'si (yuva kullanım rehberi ve kurulum kılavuzu dahil) (AC adaptörü ayrıca satın alınabilir).

AC Adaptörü



Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, IEC 60601 uyumlu AC adaptörünü ZQ600/ZQ600 Plus yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basabilir ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmektedir, yazıcı dahil değildir.

Pil Ölçümleri



1 Bölmeli Pil Şarj Cihazı: Tek bir PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Bölgenize elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

3 Yuvalı Pil Şarj Aleti: Aynı anda üç adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Bölgenize 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

Çift 3 Bölmeli Pil Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı: Aynı anda altı adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Çift 3 yuvalı bu pil şarj cihazı, güç kaynağı, Y Kablosu ve ülkenize uygun elektrik kablosuyla birlikte gönderilir. Bölgenize uygun elektrik kablosu gerekir

Taşıma Kayışları / Kılıflar

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus-HC Yazıcılar



El Kayışı: Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz Kayışı: Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

Yumuşak Kılıf: Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave koruma sağlayın. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla savrulan su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54'tür. Kılıf medya ünitesi ve pil değiştirme için açıklıklara sahiptir ve tüm konnektörler erişilebilir. Omuz kayışı içerir.

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Etiketler



IQ Color Numune Toplama Etiketi: IQ Color numune toplama etiketleri ile doğruluk ve verimlilik oranını artırmak için STAT numunelerinin saptanmasını otomatikleştirin. STAT amacıyla kırmızı işaret kalemi kullanarak numuneleri elle işaretlemek gerekmez.

Standart Numune Toplama Etiketi: STAT saptamayı otomatikleştirmeye henüz gerek yok; Zebra, kağıt ve neme dayanıklı polipropilen malzemelerde standart numune toplama etiketleri sunar. Bu malzemeler, Zebra'nın Ar-Ge ekibi tarafından ZQ600/ZQ600 Plus üzerinde, saptama zorluğu nedeniyle yeniden etiket yazdırma ve bastırma ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere güvenilir saptama sağlayan yüksek kaliteli, dayanıklı baskıyı garanti etmek üzere ön testlerden geçirilmiştir.

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus-HC Yazıcılar

Özellikler

Standart Özellikler

- Sağlık hizmetlerine uygun renk yelpazesi ile dezenfektanlara dayanıklı plastik
- Apple® iOS, Android ve Windows® Mobil bağlantısı
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- CPCL, EPL™ ve ZPL® programlama dilleri
- 512 MB Flaş, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri deste-kler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)
- 3250 mAh (nominal) 23,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil
- Dahili pil şarj cihazı
- Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
- Kullanımı kolay soyma ve sunum
- Etiketleri tek tek basmak için etiket var sensörü
- Kolay medya vermek için yırtma barı
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi
- Kolay medya yükleme için "katlanır" tasarımı
- Yönetim: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink destekli)
- Geniş, okumayı kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)
- WML kullanılarak renkli ekran özelleştirilebilir (metin ve simgeler)
- 5 yöne navigasyon düğmeleri, iki adet yazılımla tanımlanan tuş
- Ekran yazıcı hakkında renkli uyarılar
- 5 fit/1,52 m'den betona birçok kez düşmeye dayanıklılık
- IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesi
- 400 MHz 32-bit ARM işlemci
- XML desteği
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcılar her yönde kullanılabilir
- Web temelli yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları
- Zebra Print Touch, Bluetooth eşleştirmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar
- Etiket sayacı
- Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Ethernet yuvası ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü çözümünü destekler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	ZQ610/ZQ610 Plus: 6,73 inç U x 3,6 inç G x 2,85 inç Y 170,9 mm U x 91,4 mm G x 72,4 mm Y ZQ620/ZQ620 Plus: 6,84 inç U x 4,64 inç G x 3,03 inç Y 173,7 mm U x 117,9 mm G x 76,9 mm Y
Ağırlık (Pil ile)	ZQ610/ZQ610 Plus: 1,33 lb/0,6 kg ZQ620/ZQ620 Plus: 1,6 lb/0,73 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm
Bellek	256 MB RAM/512 MB Flaş (standart)
Maksimum Baskı Genişliği	ZQ610/ZQ610 Plus: 1,9 inç/48 mm ZQ620/ZQ620 Plus: 2,8 inç/72 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 4,5 inç/115 mm
Medya Sensörleri	Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; etiketleri teker teker üretmek için etiket var sensörü
Baskı Uzunluğu	Minimum: 0,5 inç/12,7 mm Maksimum: 32 inç/813 mm
Güç	3250 mAh (nominal) 23,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil

Medya Özellikleri

Kaplama Malzemesi ve Uzunluğu	0,5 inç/12,7 mm ile 32 inç/813 mm veya sürekli
Medya Genişliği	ZQ610/ZQ610 Plus: 1,0 inç/25 mm ile 2,18 inç/55,4 mm arası ZQ620/ZQ620 Plus: 1,0 inç/25 mm ile 3,125 inç/79 mm arası
Maksimum Medya Rulo Boyutu	ZQ610/ZQ610 Plus: 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç göbek üzerinde 2,2 inç/55,9 mm dış çap ZQ620/ZQ620 Plus: 2,6 inç/66 mm dış çap - 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç çap üzerinde
Kalınlık	2,3 mil ile 5,5 mil stok etiket veya 6,5 mil stok etiket

Medya Tipleri	Kalıp kesim etiketler, kaplamasız etiketler, fiş kağıdı, siyah bar ve aralık algılama
Çalışma Özellikleri	
Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 32°F ile 122°F/0°C ile 50°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -13°F ila 149°F/-25°C ila 65°C arası Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Resmi Onaylar	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN55022 Sınıf B, EN60950, EN55024 ve VCCI sınıf B Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, ve EN61000-4-5 Güvenlik: CE, TUV, CSA
Güvenlik	FIPS desteği, yazıcı işletim sistemi olarak ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Zebra Satış Temsilcinizle temasa geçin.

Pazarlar ve Uygulamalar

Sağlık Sektörü

- Mobil Örnek Toplama
- Kan Bankası Yönetimi
- Anne Sütü Etiketleme

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus-HC Yazıcılar

Cihaz Yazılımı

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri
ZBI 2.x™—yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha fazlasını yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili

Barkod Sembolojeleri

- Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti
- PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Yazı tipleri ve Karakter Setleri

Standart Yazı Tipleri: 25 biteşlemlili, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar*)
İsteğe Bağlı Yazı Tipleri: indirilebilir bitmaplı/ölçeklendirilebilir yazı tipleri
Uluslararası Karakter Setleri (isteğe bağlı): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş); Japonca; Korece; Tayca, Vietnamca

İletişim ve Ara Yüz Özellikleri

ZebraNet®802.11ac kablosuz iletişim desteği:

- WEP, TKIP ve AES deşifre
- WPA ve WPA2
- 802.1x (WEP, WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d ve 802.11i
- Eşzamanlı Bluetooth 4.2 çift kablosuz
- Wi-Fi Onayı
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistik Anahtar Ön Bellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlatma veya 802.11r

Bluetooth 4.2 (Classic ve BLE) radyo

- Güvenlik modları 1 – 4
- "iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir" onaylı
- Anahtar Bağlama

10/100 Ethernet desteği (şarj yuvası ile)

Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 son hız arabirimi (12 Mbps)
- Mini-B konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı yenilikleriyle)
- Seri arayüz: 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka ana bilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Önemli aksesuarların listesi aşağıdadır. Lütfen Mobil Yazıcıya başvurun
Mevcut tüm ZQ600/ZQ600 Plus aksesuarlarının ayrıntılı listesi için lütfen Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin:

Şarj Opsiyonları: yazıcının içinde

- Hastane ortamları için IEC 60601 sertifikalı AC adaptörü
- Tek yuva: tek bölmeli Ethernet ve şarj yuvası ve IEC60601 AC adaptör
- Dörtlü yuva: dört bölmeli Ethernet ve şarj yuvası, AC adaptörü - dahili anahtar ve gruplama bağlantı noktası ile sunulur

Şarj Opsiyonları: yazıcının dışında

- 1, 3 ve 6 bölmeli pil şarj cihazları
- Yedek piller

Taşıma Opsiyonları

- Omuz kayışı: standart veya sağlık sektörü versiyonları mevcuttur (sağlık sektörü versiyonunda yazıcı ile aynı temizlik malzemelerine dayanıklılık özelliği bulunur)
- El kayışı
- Yumuşak kılıf: IP54 derecesi sağlar

Kaplamasız baskı (sadece silikon merdane ile)—yalnızca ZQ620/ZQ620 Plus

ZBI 2.x

Masaüstü montaj için yazıcı standı

Gerilim azaltıcı Seri ve USB kabloları

Ürün Garantisi

ZQ600 ve ZQ600 Plus Serisi yazıcı, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/zebraonecare
(Not: Hizmet durumu bölgeye göre değişebilir.)

Dipnotlar

*Agfa Monotype Corporation'dan UFST® dahildir.

Print DNA Yazılımı

Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin
www.zebra.com/printdna



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com