



Çözümler

Ürünler

Hizmetler

Destek ve İndirilebilir Dosyalar

İş Ortakları

ZQ600 Serisi Mobil Yazıcı Teknik Özellikleri

ZQ600 SERİSİ MOBİL YAZICILAR

MAKSİMUM VERİMLİLİK İÇİN BİRİNCİ SINIF MOBİL ETİKET VE FİŞ YAZICILAR

Mağazanızda envanter yönetimini ve müşteri hizmetlerini geliştirmek mi istiyorsunuz? ZQ600 Serisi mobil yazıcı ile bunu yapmanız mümkün. ZQ600 Serisi Zebra'nın popüler QLn platformunu alıp daha da iyileştiriyor ve ona gelişmiş teknoloji ve yenilikçi bir tasarım ekleyerek verimliliği, kullanım kolaylığını ve yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Büyük renkli bir opsiyonel ekran, yazıcı durumunu anlamanızı sağlar. Gelişmiş pil teknolojisi ve daha fazla pil kapasitesi, vardiyanın her anında güç. Anında uyanma özelliği ZQ600 Serisinin mesaiye daima iş başında olmasını sağlar. Zebra'nın Link-OS® yazıcı işletim sistemi ve güçlü Print DNA uygulamalar, yardımcı programlar ve geliştirici araçlardan oluşan Print DNA paketi sayesinde, personeliniz kapalı mekanlarda en hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantılara sahip olurken, bilişim bölümünüz ZQ600 yazıcıların entegrasyon, yönetim, kurulum ve güvenliğinin kolay olduğunu görecek. ZQ600 Serisi : mobil etiket ve fiş yazdırmanın en üst düzey standardında yeni nesil.



MAKSİMUM VERİMLİLİK İÇİN BİRİNCİ SINIF ÖZELLİKLER

En Hızlı Kablosuz Bağlantılar

ZQ600 Serisi, kapalı ve açık mekanlarda en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar. 802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri ve Bluetooth® Classic ve Düşük Enerji (BLE) sayesinde, personeliniz çok hızlı ve güvenli bağlantılara sahip olur.

Sorunsuz erişim için endüstri standardı 802.11r hızlı dolaşım

802.11r hızlı dolaşım teknolojisi sayesinde, personeliniz hareket halindeyken bağlantıya güvенеbilir.

Sektörde Wi-Fi üzerinden anında uyarılma özelliğine sahip tek cihaz

Bu akıllı yazıcı bir süre kullanılmadığında bekleme moduna geçer, kullanıcı bir baskı işi gönderdiği anda ise otomatik olarak uyanır. Diğer mobil yazıcıların aksine, ZQ600 Serisi hem Wi-Fi hem de Bluetooth üzerinden anında uyarılır.

Büyük, Renkli Ekranı Konfigürasyon ve Kullanımı Çok Kolaylaştırır

ZQ600 Serisi'nde geniş bir ekran, kullanıcı dostu arayüz ve kolayca kişiselleştirilebilir bir menü bulunur. ZQ600 Serisi Zebra Link-OS menü sistemini kullanır ve diğer Zebra Link-OS mobil, masaüstü ve endüstriyel yazıcılarla aynı kullanıcı deneyimini sunar.

Güçlü İş Özellikleri: Her Gün Tüm Gün Boyunca Kurumsal Amaçlı Kullanma İçin Üretildi

ZQ600 Serisi tüm vardiya boyunca taşımak için hafif ve konforludur; ona uzun süreli dayanıklılık kazandıran üst kalıplama, temperli cam ekran ve eksiz, tek parça tasarım gibi özelliklerle doludur. Kaliteli reçinesi darbeye en dayanıklı plastiklerden biridir.

RAKİPSİZ PİL GÜCÜ YÖNETİMİ

Tek Şarjla Daha Fazlasını Başarın

ZQ600 Serisinin yüksek kapasiteli 3250 mAH (ZQ610 / ZQ620) ve 6800 mAH (ZQ630) pili ile tüm personelinizin her vardiyada yeterli güce sahip olduğundan emin olursunuz. Zebra'nın patentli teknolojisi olan Plus Power Smart Print Technology™, en yüksek kalite baskı için gereken güç miktarını tam olarak sunarak, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve pil gücünden yüzde 20 ila 30 tasarruf etmenize izin verir.



MOBİL BASKIDA YENİ NESİL İLE PERSONEL VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRIN.

ZQ600 Serisi hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/zq600 adresini ziyaret edin.

Üstün Pil Yönetimi Kapasiteleri

ZQ600 Serisinin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst düzeydir. Kolayca erişilebilen pil ölçümleri eskiyen pilleri üretkenliği etkilemeden önce bulmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

İŞİNİZLE BİRLİKTE BÜYÜYEN İLERİ DÜZEY PLATFORM

Zebra Print DNA – Yazıcınızın Dahili Avantajları

Print DNA'nın yazılım kapasitesi süiti, teknoloji, kullanıcı ve binlerce kullanım vakası hakkında öğrendiğimiz her şeyden faydalanmamızı sağlar. Yazıcıların en yüksek potansiyelde çalışmalarına izin veren uzaktan yönetim araçları, yükseltilmiş güvenlik seviyesi ve sürekli güncellemeler sayesinde daima bir adım ileride olun.

Bugün ve gelecekte uygulamaları destekleyen sağlam bellek

ZQ600 Serisi 256 MB RAM ve 512 MB Flaşa sahiptir; tüm yazı tipi ve grafik ihtiyaçlarınız için fazlasıyla yeterli bellek ve gelecek yıllarda çıkacak cihaz yazılımlarına ve yeni Print DNA araçlarına yükseltme imkanı sunar.

QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumludur

Bir milyondan fazla satılan Zebra QLn Serisi, perakende sektöründe mobil baskı standardını belirlemiştir. ZQ600 Serisi şimdi bu standardı daha da yükseltiyor. ZQ600 Serisi QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluğa sahip olduğundan, yeni aksesuarlar almadan veya ödeme yeri oluşturmadan en güncel platforma ve özelliklere yükseltebilirsiniz.

KAPSAMLI UZAKTAN YÖNETİMİ SEÇENEKLERİYLE MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ

Ethernet Şarj Yuvası ile sorunları daha hızlı çözün

ZQ600 Serisinin Ethernet Şarj Yuvası ile uzaktan yönetim kolaydır. IT bölümü, her vardiya sonunda yazıcıyı şarj yuvasına takarak, gerekli cihaz yazılımlarını uzaktan yükselterek her yazıcının en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilir. Personel bir sorun yaşarsa, uzaktan teşhis için yazıcıyı yuvaya takması yeterlidir; böylece fiziksel bir sorun yokken yazıcıyı onarım deposuna göndermekten kaynaklanan hizmet dışı kalmalar ve maliyetler ortadan kalkar.

Tüm Yazıcılarınızı Tek Bir Yerden Kolayca Yönetin

Kapsamlı ve esnek uzaktan yönetim araçlarımız ile, yazıcıların bakımını, güvenliğini ve sorun giderme işlemlerini basit ve kolayca, her yerden, her zaman yapabilirsiniz. Kurulum ve kutudan çıktığı haliyle konfigürasyon işlemlerini basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını kullanın.

Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise (Yazıcı Profili Yöneticisi) yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz. Tarayıcı tabanlı çözüm, ağımdaki tüm Link-OS yazıcılarını anında keşfetmenizi sağlar; yazıcıları manuel olarak izlemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize gerek kalmaz.

Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon

ZQ600 dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Print DNA'nın MDM Konnektörleri ile, ağa bağlı ZQ600 Serisi yazıcıları mevcut AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. Ivanti Avalanche (Wavelink tarafından işletilir) kullanıyorsanız, ZQ600 Serisi kutudan çıktığı andan itibaren Avalanche desteği sunar.

Printhead Diagnostics ile daima güvenilirlik elde edin

ZQ600 Seriniz varsa, eskiyen yazıcı kafası nedeniyle hizmet dışı kalmalardan endişe etmenize gerek yok. Özel Printhead Diagnostics kurulum boyunca yazıcı kafalarının durumu hakkında izlenebilirlik sağlar; böylece üretkenlik etkilenmeden önce harekete geçebilirsiniz.

Hassas müşterileri ve iş verilerini PrintSecure ile koruyun

Bu ücretsiz Print DNA programı, güvenli yazıcı bağlantıları kurarak ve yazıcılara yetkisiz erişimi önleyerek, verilerinizi ve altyapınızı koruyan ve yazıcı güvenliğini sağlayan 30'dan fazla ayar yapılandırmayı kolaylaştırır.

Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Hizmetleri Kullanarak Çalışma Süresini, İş Operasyonlarını ve Yazıcı İzlenebilirliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Zebra yazıcılara yatırım yapın. Şimdi Zebra OneCare™ ile öngörülebilir performansa sahip olabilir ve bütçeye girmeyen onarım masraflarını ortadan kaldırabilirsiniz. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlı onarım teslim sürelerini de içeren kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcı kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sunar.

ZQ600 AKSESUARLARI

ZQ600 Serisi, güç ve şarjla ilgili aksesuarlardan taşıma ve koruma opsiyonlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları ve daha fazlasını sunar. ZQ600 Serisindeki tüm aksesuarlar için Zebra.com adresindeki Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

Ethernet Yuvası



Tek Bölme Ethernet Şarj Yuvası



4 Bölme Ethernet Şarj Yuvası

*Sadece ZQ610 ve ZQ620 modellerinde mevcuttur.&

ZQ600 Serisi yazıcıları ZQ600 Serisi Ethernet yuvası üzerinden kablolu Ethernet ağınıza bağlayarak, bunların bilişim ya da operasyon personeliniz tarafından kolayca uzaktan yönetilmesini, böylece her yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet yuvası, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilir.

Tek bölmeli ZQ600 Serisi Ethernet yuvası, takılı bulunan yazıcıdaki pili şarj ederken, 4 bölmeli versiyonu (opsiyonel duvar montaj kiti ile) aynı anda dört yazıcıyı şarj eder. 4 bölmeli versiyonda dahili bir Ethernet anahtarı ve ikinci bir Ethernet bağlantı noktası mevcuttur; böylece bir bağlantı noktası üzerinden dört adet 4 bölmeli QLn Ethernet Yuvaları (toplam 16 yazıcı) bağlanıp yönetilebilir.

Yazıcı bu yuvalardan birine takılıyken bile çalışır; çıktı alabilirsiniz. Yuvarın LED ışıkları DC güç ve Ethernet bağlantı durumunu gösterir.

Ethernet'iniz üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunlara izin verir:

- Pil sağlığını gözlemleme için pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığının bilinmesi, yedek pil havuzunuzu merkezden yönetmeyi kolaylaştırır.
- Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesini, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi.
- Şablonları, yazı tiplerini ve grafikleri güncelleyerek yeni etiket formatları basmayı sağlayan yazıcı yönetimi.
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncelleme ve böylece konfigürasyon ve durum bilgisi almayı geliştiren veya bunlar üzerinde değişiklikler yapma imkanı sağlayan cihaz yönetimi.
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncelleyerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi.
- Sorun giderme ve yazıcının onarıma gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm bulma.
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilme.

Yuvada neler mevcut?

AC Adaptörlü Ünite: Yuva, AC adaptörü, elektrik kablosu ve içinde yuva kullanım kılavuzu ve kurulum rehberi bulunan belge CD'si.

Yuva Ünitesi: Şarj yuvası ve belge CD'si (yuva kullanım rehberi ve kurulum kılavuzu dahil) (AC adaptörü ayrıca satın alınabilir).

AC Adaptörü

Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, AC adaptörünü ZQ600 Serisi yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basabilir ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmektedir, yazıcı dahil değildir.

Yuva

Araçta ve forkliftte tek bir ZQ600 Serisi yazıcı takılıp şarj edilebilir. 15-60V DC güç kaynağı dahil. İsteğe bağlı olarak bir RAM Arm montaj parçası ile kullanılabilir.¹

Pil Ölçümleri

1 Bölme Pili Şarj Cihazı



3 Yuvalı Pil Şarj Aleti



Çift 3 Bölmeli Pil Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı

1 Bölmeli Pil Şarj Cihazı

Tek bir PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Bölgenize elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

3 Yuvalı Pil Şarj Aleti

Aynı anda üç adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Bölgenize 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

Çift 3 Bölmeli Pil Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı

Aynı anda altı adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Çift 3 yuvalı bu pil şarj cihazı, güç kaynağı, Y Kablosu ve ülkenize uygun elektrik kablosuyla birlikte gönderilir. Bölgenize uygun elektrik kablosu gerekir.

Piller



*Sadece ZQ610 ve ZQ620 modellerinde mevcuttur.&

Artırılmış Kapasiteli PowerPrecision+ pil opsiyonu standart PowerPrecision+ pile ek olarak artırılmış pil kapasitesi ve daha fazla çalışma süresi için daha fazla güç sunar. Artırılmış kapasiteli pili alması için ZQ600 Serisini yükseltmenize gerek yoktur; mevcut ZQ600 Serisi cihazınızda kullanmak için tek başına aksesuarı satın almanız yeterlidir. Veya, bunu yazıcı konfigürasyon opsiyonu olarak sipariş edip, yazıcınızın bu güçlü aksesuarla birlikte gönderilmesini isteyebilirsiniz. Seçim sizin.

Taşıma Kayışları / Kılıflar



EI Kayışı: Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz Kayışı: Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

Yumuşak Kılıf: Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave koruma sağlayın. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla savrulmuş su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54'tür. Kılıf medya ünitesi ve pil değiştirme için açıklıklara sahiptir ve tüm konnektörler erişilebilir. Omuz kayışı

içerir.

Sert Kılıf: Sert bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda aşınmaya karşı ilave koruma sağlayın. Metal kemer klipsi dahildir.¹

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- Apple® iOS, Android™ ve Windows® Mobil bağlantısı
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- CPCL, EPL™ ve ZPL® programlama dilleri
- 512 MB Flaş, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri destekler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)
- ZQ620 & ZQ610: 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil
- ZQ630: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil
- Dahili pil şarj cihazı
- Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi (artırılmış kapasiteli pille uyumlu değildir)
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
- Kullanımı kolay soyma ve sunum
- Etiketleri tek tek basmak için etiket var sensörü
- Kolay medya vermek için yırtma barı
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi
- "Kolay medya yükleme için "katlanır" tasarım
- Yönetim: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink destekli)
- Geniş, okumayı kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)
- WML kullanılarak renkli ekran özelleştirilebilir (metin ve simgeler)
- 5 yöne navigasyon düğmeleri, iki adet yazılımla tanımlanan tuş
- Ekranda yazıcı hakkında renkli uyarılar
- 5 fit/1,52 m (ZQ620 ve ZQ610) ve 6 fit/1,83 m (ZQ630) yükseklikten beton zemine birçok kez düşmeye dayanıklılık²
- IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesi
- 400 MHz 32-bit ARM işlemci
- XML desteği
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcı her yönde kullanılabilir
- Web temelli yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları
- Zebra® Print Touch, Bluetooth eşleşmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar
- Etiket sayacı
- Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Ethernet kazağı ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü çözümünü destekler
- ZQ630 üzerinde ayrı bir ürün olarak RFID mevcuttur (daha fazla bilgi için lütfen ZQ630 RFID Teknik Özelliklerini inceleyin)

Fiziksel Özellikler

Boyutlar
ZQ610: 6,5 inç U x 3,5 inç G x 2,75 inç Y 165 mm U x 89 mm G x 70 mm Y
ZQ620: 6,8 inç U x 4,6 inç G x 3,3 inç Y 173 mm U x 117 mm G x 84 mm Y
ZQ630: 7,35 inç U x 6,5 inç G x 3,25 inç Y 187 mm U x 165 mm G x 82,5 H mm
Pil ile ağırlık
ZQ610: 1,33 lb./0,6 kg ZQ620: 1,6 lb./0,73 kg ZQ630: 2,45 lb./1,1 kg

Not: Artırılmış kapasiteli akıllı Li-lyon akıllı pil opsiyonu, her iki ZQ600 Serisi yazıcının yüksekliğini de 0,6 inç/16 mm artırır.

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi
Link-OS®
Çözünürlük
203 dpi/8 nokta/mm
Bellek
256 MB RAM/512 MB Flaş (standart)
Maksimum Baskı Genişliği
ZQ610: 1,9 inç/48 mm ZQ620: 2,8 inç/72 mm ZQ630: 4,1inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı
Saniyede 4,5 inç/115 mm
Medya Sensörleri
Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; etiketleri teker teker üretmek için etiket var sensörü
Baskı Uzunluğu
Minimum: 0,5 inç/12,7 mm Maksimum: 32 inç/813 mm
Güç
ZQ610 ve ZQ620: 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil ZQ630: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir PowerPrecision+ Li-lyon pil

Medya Özellikleri

Maksimum Etiket ve Kaplama Uzunluğu
0,5 inç/12,7 mm ile 32 inç/813 mm veya sürekli
Medya Genişliği
ZQ610: 1,0 inç/25 mm ile 2,18 inç/55,4 mm arası ZQ620: 1,0 inç/25 mm ile 3,125 inç/79 mm arası ZQ630: 2 inç/51 mm ile 4,4 inç/112 mm arası (kaplamalı) 2,0 inç/51 mm ile 4,1 inç/104 mm arası (kaplamalı)
Maksimum Medya

Rulo Boyutu
ZQ610: 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç göbek üzerinde 2,2 inç/55,9 mm dış çap ZQ620: 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç göbek üzerinde 2,6 inç/66 mm dış çap ZQ630: 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç göbek üzerinde 2,6 inç/66 mm dış çap
Kalınlık
2,3 mil ile 5,5 mil stok etiket veya 6,5 mil stok etiket
Medya Tipleri
Kalıp kesim etiketler, kaplamasız etiketler, fiş kağıdı, RFID, (ZQ630 RFID uyumlu), siyah bar ve aralık algılama

Çalışma Özellikleri

Ortam
Çalışma Sıcaklığı: -4°F ila 122°F/-20°C ila 50°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -13°F ila 149°F/-25°C ila 65°C arası Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Resmi Onaylar
Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN55022 Sınıf B, EN60950, EN55024 ve VCCI sınıf B Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 ve EN61000-4-5 Güvenlik: CE, TUV, CSA

Cihaz Yazılımı

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri ZBI 2.x™—yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha fazlasını yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili

Barkod Sembolojileri

Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1 Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti 2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39
--

Yazı Tipleri ve Grafikler

Standart Yazı Tipleri: 25 biteşlemlili, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar ¹) İsteğe Bağlı Yazı Tipleri: indirilebilir bitmapli/ölçeklendirilebilir yazı tipleri Uluslararası Karakter Setleri (isteğe bağlı): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş); Japonca; Korece; Tayca, Vietnamca ¹ Agfa Monotype Corporation'dan UFST® dahildir.
--

İletişim ve Ara Yüz Özellikleri

ZebraNet®802.11ac kablosuz iletişim desteği:

- TKIP ve AES deşifre
- WPA ve WPA2
- 802.1x (WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d ve 802.11i
- Eşzamanlı Bluetooth 4.2 çift kablosuz
- Wi-Fi Sertifikasyonu
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistik Anahtar Önbellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlatma veya 802.11r

Bluetooth 4.2 (Classic ve BLE) kablosuz bağlantı

- Güvenlik modları 1–4
- “iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir” onaylı
- Anahtar Bağlama

10/100 Ethernet desteği (şarj yuvası ile)

Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 son hız arabirimi (12 Mbps)
- Mini-B konnektörü (opsiyonel gerilim azaltıcılı)
- Seri arayüz: 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka ana bilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Önemli aksesuarların listesi aşağıdadır. ZQ600 Serisindeki tüm aksesuarların ayrıntılı listesi için lütfen Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

Şarj Opsiyonları: yazıcının içinde

- AC Adaptörü
- Tek yuva: tek bölmeli Ethernet ve şarj yuvası (artırılmış kapasiteli pil ile uyumlu değildir)
- Dörtlü yuva: dört bölmeli Ethernet ve şarj yuvası, dahili anahtar ve gruplama bağlantı noktası ile (Sadece ZQ610 ve ZQ620 cihazlarında mevcuttur, artırılmış kapasiteli pille uyumlu değildir)

Şarj Opsiyonları: yazıcının dışında

- 1, 3 ve 6 bölmeli pil şarj cihazları

Çakmak adaptörlü araç şarj cihazı

Yedek piller

ZQ610 ve ZQ620: 6500 mAh (nominal) çıkarılabilir ilave güçlü kapasiteli Li-lyon pil (4 hücreli, çıkmalı paket)

ZQ630: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil

Taşıma Opsiyonları

- Omuz kayışı; El kayışı; Yumuşak kılıf (IP54 derecesi sağlar), sert kılıf (sadece ZQ630); artırılmış kapasiteli pil ile uyumlu değildir

Kaplamasız baskı (sadece silikon merdane ile)

ZBI 2.x

Masaüstü montaj için yazıcı standı

Gerilim azaltıcılı Seri ve USB kabloları

Forklift montaj aksesuarları¹

- Yelpaze kıvrımlı tepsi ile ağır iş montajı
- RAM kol montajı için kapak plakası
- Kolay takma/çıkarma için yuva
- Forklift pillerinden güç ve şarj elde etmek için DC dönüştürücü
- Forklift pili devreden çıkarıcı¹

Print DNA Yazılımı

Dayanıklı yazıcılara sahip olmak önemli; fakat onları çalışır durumda tutacak şey içindeki yazılımdır. Zebra Print DNA'yı yazıcılarımıza dahil etmemizin nedeni de budur. Bu ürün, size, iş ihtiyaçlarınız geliştirmekte olsa bile yazıcı performansını ürünün ömrü boyunca optimize etme olanağı sunan yazılım kapasitelerinden oluşan bir settir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin

www.zebra.com/printdna

Ürün Garantisi

ZQ600 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:

www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için:

www.zebra.com/zebraonecare

(Not: Hizmet durumu bölgeye göre değişebilir.)

Dipnotlar

1. Sadece ZQ630 üzerinde mevcuttur
2. MIL-STD-810G çerçevesinde test edilmiştir

Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende

- Raf Etiketleri
- İndirim Etiketleri
- Değişiklik Etiketleri
- Mobil Satış Noktası Fişleri
- İade Etiketleri

İmalat/Depo

- Topla ve Paketle Etiketleri/Listeleri
- Hammaddeler
- Mamul Ürünler
- RFID Kasa/Palet Etiketleri¹

Taşımacılık & Lojistik

- Alım
- Yerleştirme
- Tersine Lojistik Envanter yönetimi
- Döngü Sayısı
- Çapraz Yükleme
- Toplama
- Hazırlama
- Paketleme
- Sevkiyat



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Lat
zeb
la.c

Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş ZTC ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2022 ZTC ve/ya da iştirakleri.

06/23/2021 HTML

CAPTURE
YOUR EDGE

Ekibimizle iletişime geçin

Zebra ile
İletişime Geçin

İş Ortağı Bulun

Zebra Hakkında
Kariyer
Etkinlikler
Haber Merkezi
Yatırımcılar
Global Adresler

Keşfedin

Çözümler
Ürünler
Hizmetler
Kaynak Kütüphanesi

Destekleyici Kaynaklar

Destek ve İndirilebilir Dosyalar
Teknik Desteğe Başvurun
Onarım Talebi
Ürün Garanti Bilgileri
Yazılım Geliştirici Portalı
Olası Bir Güvenlik Açığına veya Endişesini Bildirin

Zebra ile güncel kalın.

Haber bültenimize üye olun.

Şimdi Kaydol

İletişim Tercihlerinizi Yönetin

Yasal | Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası

ZEBRA ve stilize edilmiş Zebra başı resmi, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, Zebra Technologies Corp. ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2022 Zebra Technologies Corp. ve/ya da iştirakleri.